

-
1. ALVEOLAR BONE LOSS
 2. TOOTH, ARTIFICIAL

**PERUBAHAN TINGGI PUNCAK TULANG ALVEOLAR
GIGI PENYANGGA PADA PEMAKAIAN GIGI
TIRUAN TETAP SELAMA DUA TAHUN**

Kajian Radiografik

SKRIPSI

KIC
KG 19/00
Rea
P



OLEH :

DEASY REZEKI

029412109

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**PERUBAHAN TINGGI PUNCAK TULANG ALVEOLAR
GIGI PENYANGGA PADA PEMAKAIAN GIGI
TIRUAN TETAP SELAMA DUA TAHUN**

Kajian Radiografik

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
Pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga**


Oleh :


DEASY REZEKI
NIM : 029412109

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Dr. Sherman Salim, drg., MS.
NIP. 130 687 388


Hanoem Eka H., drg., MS.
NIP. 130 808 972

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Terjadi penurunan tinggi puncak tulang alveolar pada pemakaian gigi tiruan tetap selama dua tahun.

7.2. Saran

1. Perlu membangun motivasi penderita untuk menjaga kebersihan rongga mulut yang baik dan benar guna menunjang keberhasilan perawatan gigi tiruan tetap.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab utama terjadinya penurunan tinggi puncak tulang alveolar pada pemakaian gigi tiruan tetap selama dua tahun.